

MASTERsil®

CZ / OXI TABLET 20g

Charakteristika: MASTERSil® OXI tablet jsou tablety na bázi aktivního kyslíku. Jsou určeny k průběžnému ošetřování bazénové vody. Postupně se rozpouští bez zápachu. Lze je používat nezávisle na tvrdosti vody, působí mírně kyselá a tím lehce snižují hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje oxidaci organických nečistot. Díky nepřítomnosti zápachu jsou tablety vhodné nejen pro úpravu vody v bazénech, ale především také ve virívkách a SPA. Vzhledem k rychlému úbytku přebytkového kyslíku je možné se koupát velmi brzy po ošetření bazénové vody tímto přípravkem. Používejte společně s MASTERSil® Algicid plus, MASTERSil® Křišťál, MASTERSil® pH+ a MASTERSil® pH- pro komplexní úpravu bazénové vody. **Návod k použití:** Tabletů vložte do plováku nebo do skimmeru, jedna tableta vydrží orientačně 3 – 6 dnů (dle teploty a zatížení – čistoty vody). Jedna tableta 20 g je vhodná pro ošetření cca 1 m³ vody, 200 g tableta 10 m³ vody. Hodnotu kyslíku měřte testem a udržujte ji v rozmezí 5 – 10 mg/l, hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Nevypouštějte vodu ošetřenou tímto přípravkem do přírodních vodních zdrojů a toků, vypouštění do kanalizace konzultujte s jejím správcem. **Spotřebujte do data uvedeného na obale. Skladování:** Přípravek skladujte v těsně uzavřených původních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě při teplotě +5°C až +25°C. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. **Údaje pro dekontaminaci:** V případě rozsypaní tablety smetete, zabráníte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte. **Standardní věty o nebezpečnosti:** H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Nebezpečná látka:** bis(peroxymonosíran)-bis(síran) pentadraselny (ES 247-778-7; CAS 70693-62-8). **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 Při POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 Při STYKU S KÚZÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo ošprchujte. P305+P351+P338 Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO:



MASTERsil®

OXI Tablet 20g



Pro průběžnou úpravu vody v bazénech
ŽÁDNÝ CHLOR – POUZE AKTIVNÍ KYSLÍK

500 g

MASTERsil®

SK / OXI TABLET 20g

Charakteristika: MASTERSil® OXI tablet sú tablety na báze aktívneho kyslíka. Sú určené k priebežnému ošetrovaniu bazénovej vody. Postupne sa rozpúšťajú bez zápachu. Možno ich používať nezávisle od tvrdosti vody, pôsobi mierne kyslo a tým ľahko znižujú hodnotu pH vody. Prítomnosť kyslíka zaručuje oxidáciu organických nečistôt. Vďaka neprítomnosti zápachu sú tablety vhodné nielen pre úpravu vody v bazénoch, ale predovšetkým tiež vo virivkách a SPA. Vzhľadom k rýchlemu úbytku prebytkového kyslíka je možné sa kúpať veľmi skoro po ošetrení bazénovej vody týmto prípravkom. Používajte spoločne MASTERSil® Algicid plus, MASTERSil® Krišťál, MASTERSil® pH+ a MASTERSil® pH- pre komplexnú úpravu bazénovej vody. **Návod na použitie:** Tabletú vložte do plováku alebo do skimmera, jedna tableta vydrží orientačne 3 - 6 dní (podľa teploty a zaťaženia - čistoty vody). Jedna tableta 20 g je vhodná pre ošetrovanie cca 1 m³ vody, 200 g tableta 10 m³ vody. Hodnotu kyslíka merajte testerom a udržujte ju v rozmedzí 5 - 10 mg/l, hodnotu pH v rozmedzí 7,0 - 7,4. Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. Nevypúšťajte vodu ošetrovanú týmto prípravkom do prírodných vodných zdrojov a tokov, vypúšťanie do kanalizácie konzultujte s jej správcou. **Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Skladovanie:** Prípravok skladujte v tesne uzavretých pôvodných obaloch na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste pri teplote +5° C do +25°C. Uchovávajte oddelene od potravín, krmív a liekov. **Údaje pre dekontamináciu:** V prípade rozsypania tablety zmette, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. Po spotrebovaní prípravku obal opakovane nepoužívajte. **Výstražné upozornenia:** H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Nebezpečná látka:** bis(peroxymonosíran)-bis(síran) pentadraselny (ES 247-778-7; CAS 70693-62-8). **Bezpečnostné upozornenia:** P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyčistite všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou alebo sprchou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch.

Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk



Made in Europe